

浙江康帕斯流体技术股份有限公司

联系人：石 超                      联系电话：15519121915

联系地址：贵阳市云岩区三桥南路131号5层2号

| 序号 | 材料名称                | 规格或型号                                  | 单位 | 价格（元）   | 备注   |
|----|---------------------|----------------------------------------|----|---------|------|
| 1  | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN15（Φ18mm,1.5mm）6米    色号：RAL3020      | 根  | 108.00  | 一根6米 |
| 2  | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN20（Φ22mm,1.5mm）6米    色号：RAL3020      | 根  | 133.20  | 一根6米 |
| 3  | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN25（Φ28mm,1.5mm）6米    色号：RAL3020      | 根  | 172.80  | 一根6米 |
| 4  | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN32（Φ35mm,1.5mm）6米    色号：RAL3020      | 根  | 216.00  | 一根6米 |
| 5  | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN40（Φ42mm,1.5mm）6米    色号：RAL3020      | 根  | 261.00  | 一根6米 |
| 6  | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN50（Φ54mm,1.5mm）6米    色号：RAL3020      | 根  | 336.60  | 一根6米 |
| 7  | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN65（Φ76.1mm,2.0mm）6米    色号：RAL3020    | 根  | 583.20  | 一根6米 |
| 8  | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN80（Φ88.9mm,2.0mm）6米    色号：RAL3020    | 根  | 682.20  | 一根6米 |
| 9  | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN100（Φ108mm,2.0mm）6米    色号：RAL3020    | 根  | 829.80  | 一根6米 |
| 10 | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN125（Φ133mm,3.0mm）6米    色号：RAL3020    | 根  | 1369.80 | 一根6米 |
| 11 | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN125（Φ133mm,2.5mm）6米    色号：RAL3020    | 根  | 1175.40 | 一根6米 |
| 12 | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN125（Φ133mm,3.0mm-ML）6米    色号：RAL3020 | 根  | 1279.80 | 一根6米 |
| 13 | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN150（Φ159mm,3.0mm）6米    色号：RAL3020    | 根  | 1607.40 | 一根6米 |
| 14 | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN150（Φ159mm,2.5mm）6米    色号：RAL3020    | 根  | 1378.80 | 一根6米 |
| 15 | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN150（Φ159mm,3.0mm-ML）6米    色号：RAL3020 | 根  | 1531.80 | 一根6米 |
| 16 | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN200（Φ219mm,3.0mm）6米    色号：RAL3020    | 根  | 2219.40 | 一根6米 |
| 17 | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN200（Φ219mm,3.0mm-ML）6米    色号：RAL3020 | 根  | 2113.20 | 一根6米 |
| 18 | 镀锌镍钢管 消防红色          | DN250（Φ273mm,3.5mm）6米    色号：RAL3020    | 根  | 3162.60 | 一根6米 |
| 19 | 直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN15 EPDM    色号：RAL 3020               | 个  | 4.50    |      |
| 20 | 直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN20 EPDM    色号：RAL3020                | 个  | 5.25    |      |
| 21 | 直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN25 EPDM    色号：RAL3020                | 个  | 6.75    |      |
| 22 | 直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN32 EPDM    色号：RAL3020                | 个  | 9.00    |      |
| 23 | 直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN40 EPDM    色号：RAL3020                | 个  | 12.00   |      |
| 24 | 直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN50 EPDM    色号：RAL3020                | 个  | 16.50   |      |
| 25 | 直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN65 EPDM    色号：RAL3020                | 个  | 45.00   |      |
| 26 | 直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN80 EPDM    色号：RAL3020                | 个  | 55.50   |      |
| 27 | 直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN100 EPDM    色号：RAL3020               | 个  | 79.50   |      |
| 28 | 可调直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN15 EPDM    色号：RAL3020                | 个  | 6.75    |      |
| 29 | 可调直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN20 EPDM    色号：RAL3020                | 个  | 8.25    |      |
| 30 | 可调直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN25 EPDM    色号：RAL3020                | 个  | 9.75    |      |
| 31 | 可调直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN32 EPDM    色号：RAL3020                | 个  | 13.50   |      |

| 序号 | 材料名称                  | 规格或型号                         | 单位 | 价格（元）  | 备注 |
|----|-----------------------|-------------------------------|----|--------|----|
| 32 | 可调直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN40 EPDM 色号：RAL3020          | 个  | 18.00  |    |
| 33 | 可调直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN50 EPDM 色号：RAL3020          | 个  | 24.00  |    |
| 34 | 可调直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN65 EPDM 色号：RAL3020          | 个  | 51.00  |    |
| 35 | 可调直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN80 EPDM 色号：RAL3020          | 个  | 64.50  |    |
| 36 | 可调直接（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN100 EPDM 色号：RAL3020         | 个  | 91.50  |    |
| 37 | 转换直接（抱箍+沟槽）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN65（Φ76.1）色号：RAL3020         | 个  | 30.00  |    |
| 38 | 转换直接（抱箍+沟槽）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN80（Φ89.1）色号：RAL3020         | 个  | 31.50  |    |
| 39 | 转换直接（抱箍+沟槽）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN100（Φ108-Φ114.3）色号：RAL3020  | 个  | 37.50  |    |
| 40 | 转换直接（抱箍+沟槽）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN125（Φ133-Φ140）色号：RAL3020    | 个  | 57.00  |    |
| 41 | 转换直接（抱箍+沟槽）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN150（Φ159-Φ165）色号：RAL3020    | 个  | 63.00  |    |
| 42 | 转换直接（抱箍+沟槽）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN200（Φ219）色号：RAL3020         | 个  | 72.00  |    |
| 43 | 转换直接（抱箍+沟槽）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN250（Φ273）色号：RAL3020         | 个  | 93.00  |    |
| 44 | 内螺纹长管 镀锌镍碳钢 消防红色      | DN25-3/4-100(内螺纹) 色号：RAL3020  | 个  | 15.00  |    |
| 45 | 内螺纹长管 镀锌镍碳钢 消防红色      | DN25-3/4-1000(内螺纹) 色号：RAL3020 | 个  | 48.00  |    |
| 46 | 内螺纹长管 镀锌镍碳钢 消防红色      | DN25-3/4-1500(内螺纹) 色号：RAL3020 | 个  | 66.00  |    |
| 47 | 管对管接头（锌镍板） 消防红色       | DN65 EPDM 色号：RAL3020          | 个  | 67.50  |    |
| 48 | 管对管接头（锌镍板） 消防红色       | DN80 EPDM 色号：RAL3020          | 个  | 73.50  |    |
| 49 | 管对管接头（锌镍板） 消防红色       | DN100 EPDM 色号：RAL3020         | 个  | 87.00  |    |
| 50 | 管对管接头（锌镍板） 消防红色       | DN125 EPDM 色号：RAL3020         | 个  | 130.50 |    |
| 51 | 管对管接头（锌镍板） 消防红色       | DN150 EPDM 色号：RAL3020         | 个  | 144.00 |    |
| 52 | 管对管接头（锌镍板） 消防红色       | DN200 EPDM 色号：RAL3020         | 个  | 205.50 |    |
| 53 | 管对管接头（锌镍板） 消防红色       | DN250 EPDM 色号：RAL3020         | 个  | 261.00 |    |
| 54 | 卡箍（刚性-用于直线连接） 消防红色    | DN65（Φ76.1mm）EPDM             | 个  | 21.00  |    |
| 55 | 卡箍（刚性-用于直线连接） 消防红色    | DN80（Φ88.9mm）EPDM             | 个  | 22.50  |    |
| 56 | 卡箍（刚性-用于直线连接） 消防红色    | DN100（Φ108mm）EPDM             | 个  | 25.50  |    |
| 57 | 卡箍（刚性-用于直线连接） 消防红色    | DN125（Φ133mm）EPDM             | 个  | 45.00  |    |
| 58 | 卡箍（刚性-用于直线连接） 消防红色    | DN150（Φ159mm）EPDM             | 个  | 51.00  |    |
| 59 | 卡箍（刚性-用于直线连接） 消防红色    | DN200（Φ219mm）EPDM             | 个  | 85.50  |    |
| 60 | 卡箍（刚性-用于直线连接） 消防红色    | DN250（Φ273mm）EPDM             | 个  | 156.00 |    |
| 61 | 卡箍（柔性-用于错位连接） 消防红色    | DN65（Φ76.1mm）EPDM             | 个  | 27.00  |    |
| 62 | 卡箍（柔性-用于错位连接） 消防红色    | DN80（Φ88.9mm）EPDM             | 个  | 28.50  |    |
| 63 | 卡箍（柔性-用于错位连接） 消防红色    | DN100（Φ108mm）EPDM             | 个  | 36.00  |    |
| 64 | 卡箍（柔性-用于错位连接） 消防红色    | DN125（Φ133mm）EPDM             | 个  | 46.50  |    |
| 65 | 卡箍（柔性-用于错位连接） 消防红色    | DN150（Φ159mm）EPDM             | 个  | 55.50  |    |

| 序号 | 材料名称                   | 规格或型号                 | 单位 | 价格(元)  | 备注 |
|----|------------------------|-----------------------|----|--------|----|
| 66 | 卡箍(柔性-用于错位连接) 消防红色     | DN200(Φ219mm) EPDM    | 个  | 94.50  |    |
| 67 | 卡箍(柔性-用于错位连接) 消防红色     | DN250(Φ273mm) EPDM    | 个  | 169.50 |    |
| 68 | 90°弯头A型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN15 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 7.50   |    |
| 69 | 90°弯头A型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN20 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 9.00   |    |
| 70 | 90°弯头A型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN25 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 11.25  |    |
| 71 | 90°弯头A型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN32 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 16.50  |    |
| 72 | 90°弯头A型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN40 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 22.50  |    |
| 73 | 90°弯头A型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN50 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 30.00  |    |
| 74 | 90°弯头A型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN65 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 58.50  |    |
| 75 | 90°弯头A型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN80 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 76.50  |    |
| 76 | 90°弯头A型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN100 EPDM 色号:RAL3020 | 个  | 106.50 |    |
| 77 | 90°弯头(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色    | DN65 色号:RAL3020       | 个  | 51.00  |    |
| 78 | 90°弯头(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色    | DN80 色号:RAL3020       | 个  | 61.50  |    |
| 79 | 90°弯头(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色    | DN100 色号:RAL3020      | 个  | 82.50  |    |
| 80 | 90°弯头(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色    | DN125 色号:RAL3020      | 个  | 187.50 |    |
| 81 | 90°弯头(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色    | DN150 色号:RAL3020      | 个  | 240.00 |    |
| 82 | 90°弯头(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色    | DN200 色号:RAL3020      | 个  | 355.50 |    |
| 83 | 90°弯头(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色    | DN250 色号:RAL3020      | 个  | 537.00 |    |
| 84 | 90°弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN15 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 11.25  |    |
| 85 | 90°弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN20 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 12.00  |    |
| 86 | 90°弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN25 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 14.25  |    |
| 87 | 90°弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN32 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 21.00  |    |
| 88 | 90°弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN40 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 27.00  |    |
| 89 | 90°弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN50 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 34.50  |    |
| 90 | 90°弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN65 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 64.50  |    |
| 91 | 90°弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN80 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 84.00  |    |
| 92 | 90°弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN100 EPDM 色号:RAL3020 | 个  | 117.00 |    |
| 93 | 90°弯头(沟槽)消防红色          | DN65(Φ76.1mm)         | 个  | 25.50  |    |
| 94 | 90°弯头(沟槽)消防红色          | DN80(Φ88.9mm)         | 个  | 31.50  |    |
| 95 | 90°弯头(沟槽)消防红色          | DN100(Φ108mm)         | 个  | 51.00  |    |
| 96 | 90°弯头(沟槽)消防红色          | DN125(Φ133mm)         | 个  | 75.00  |    |
| 97 | 90°弯头(沟槽)消防红色          | DN150(Φ159mm)         | 个  | 105.00 |    |
| 98 | 90°弯头(沟槽)消防红色          | DN200(Φ219mm)         | 个  | 202.50 |    |
| 99 | 90°弯头(沟槽)消防红色          | DN250(Φ273mm)         | 个  | 418.50 |    |

| 序号  | 材料名称                   | 规格或型号                      | 单位 | 价格（元）  | 备注 |
|-----|------------------------|----------------------------|----|--------|----|
| 100 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN20-DN15 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 19.50  |    |
| 101 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN25-DN15 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 28.50  |    |
| 102 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN25-DN20 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 22.50  |    |
| 103 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN32-DN20 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 34.50  |    |
| 104 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN32-DN25 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 28.50  |    |
| 105 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN40-DN15 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 46.50  |    |
| 106 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN40-DN20 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 48.00  |    |
| 107 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN40-DN25 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 48.00  |    |
| 108 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN40-DN32 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 40.50  |    |
| 109 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN50-DN20 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 58.50  |    |
| 110 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN50-DN25 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 58.50  |    |
| 111 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN50-DN32 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 60.00  |    |
| 112 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN50-DN40 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 52.50  |    |
| 113 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN65-DN25 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 111.00 |    |
| 114 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN65-DN32 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 112.50 |    |
| 115 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN65-DN40 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 114.00 |    |
| 116 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN65-DN50 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 115.50 |    |
| 117 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN80-DN40 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 162.00 |    |
| 118 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN80-DN50 EPDM 色号：RAL3020  | 个  | 163.50 |    |
| 119 | 异径90°弯头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN100-DN80 EPDM 色号：RAL3020 | 个  | 228.00 |    |
| 120 | 45°弯头A型（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN15 EPDM 色号：RAL3020       | 个  | 7.50   |    |
| 121 | 45°弯头A型（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN20 EPDM 色号：RAL3020       | 个  | 9.00   |    |
| 122 | 45°弯头A型（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN25 EPDM 色号：RAL3020       | 个  | 11.25  |    |
| 123 | 45°弯头A型（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN32 EPDM 色号：RAL3020       | 个  | 14.25  |    |
| 124 | 45°弯头A型（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN40 EPDM 色号：RAL3020       | 个  | 18.00  |    |
| 125 | 45°弯头A型（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN50 EPDM 色号：RAL3020       | 个  | 24.00  |    |
| 126 | 45°弯头A型（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN65 EPDM 色号：RAL3020       | 个  | 54.00  |    |
| 127 | 45°弯头A型（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN80 EPDM 色号：RAL3020       | 个  | 67.50  |    |
| 128 | 45°弯头（抱箍）镀锌镍碳钢 消防红色    | DN65 色号：RAL3020            | 个  | 42.00  |    |
| 129 | 45°弯头（抱箍）镀锌镍碳钢 消防红色    | DN80 色号：RAL3020            | 个  | 54.00  |    |
| 130 | 45°弯头（抱箍）镀锌镍碳钢 消防红色    | DN100 色号：RAL3020           | 个  | 73.50  |    |
| 131 | 45°弯头（抱箍）镀锌镍碳钢 消防红色    | DN125 色号：RAL3020           | 个  | 204.00 |    |
| 132 | 45°弯头（抱箍）镀锌镍碳钢 消防红色    | DN150 色号：RAL3020           | 个  | 265.50 |    |
| 133 | 45°弯头（抱箍）镀锌镍碳钢 消防红色    | DN200 色号：RAL3020           | 个  | 360.00 |    |

| 序号  | 材料名称                    | 规格或型号                 | 单位 | 价格(元)  | 备注 |
|-----|-------------------------|-----------------------|----|--------|----|
| 134 | 45° 弯头(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色    | DN250 色号:RAL3020      | 个  | 567.00 |    |
| 135 | 45° 弯头(沟槽)消防红色          | DN65(Φ76.1mm)         | 个  | 27.00  |    |
| 136 | 45° 弯头(沟槽)消防红色          | DN80(Φ88.9mm)         | 个  | 30.00  |    |
| 137 | 45° 弯头(沟槽)消防红色          | DN100(Φ108mm)         | 个  | 43.50  |    |
| 138 | 45° 弯头(沟槽)消防红色          | DN125(Φ133mm)         | 个  | 67.50  |    |
| 139 | 45° 弯头(沟槽)消防红色          | DN150(Φ159mm)         | 个  | 79.50  |    |
| 140 | 45° 弯头(沟槽)消防红色          | DN200(Φ219mm)         | 个  | 157.50 |    |
| 141 | 45° 弯头(沟槽)消防红色          | DN250(Φ273mm)         | 个  | 336.00 |    |
| 142 | 45° 弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN15 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 12.00  |    |
| 143 | 45° 弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN20 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 13.50  |    |
| 144 | 45° 弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN25 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 16.50  |    |
| 145 | 45° 弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN32 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 21.00  |    |
| 146 | 45° 弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN40 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 25.50  |    |
| 147 | 45° 弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN50 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 31.50  |    |
| 148 | 45° 弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN65 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 48.00  |    |
| 149 | 45° 弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN80 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 60.00  |    |
| 150 | 45° 弯头B型(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色 | DN100 EPDM 色号:RAL3020 | 个  | 81.00  |    |
| 151 | 等径三通(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色     | DN15 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 13.50  |    |
| 152 | 等径三通(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色     | DN20 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 15.00  |    |
| 153 | 等径三通(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色     | DN25 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 18.00  |    |
| 154 | 等径三通(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色     | DN32 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 22.50  |    |
| 155 | 等径三通(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色     | DN40 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 28.50  |    |
| 156 | 等径三通(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色     | DN50 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 34.50  |    |
| 157 | 等径三通(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色     | DN65 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 67.50  |    |
| 158 | 等径三通(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色     | DN80 EPDM 色号:RAL3020  | 个  | 84.00  |    |
| 159 | 等径三通(双卡压)镀锌镍碳钢 消防红色     | DN100 EPDM 色号:RAL3020 | 个  | 121.50 |    |
| 160 | 等径三通(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色      | DN65 色号:RAL3020       | 个  | 57.00  |    |
| 161 | 等径三通(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色      | DN80 色号:RAL3020       | 个  | 67.50  |    |
| 162 | 等径三通(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色      | DN100 色号:RAL3020      | 个  | 82.50  |    |
| 163 | 等径三通(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色      | DN125 色号:RAL3020      | 个  | 174.00 |    |
| 164 | 等径三通(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色      | DN150 色号:RAL3020      | 个  | 211.50 |    |
| 165 | 等径三通(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色      | DN200 色号:RAL3020      | 个  | 304.50 |    |
| 166 | 等径三通(抱箍)镀锌镍碳钢 消防红色      | DN250 色号:RAL3020      | 个  | 517.50 |    |
| 167 | 等径三通(沟槽)消防红色            | DN65(Φ76.1mm)         | 个  | 36.00  |    |

| 序号  | 材料名称                | 规格或型号                          | 单位 | 价格（元）  | 备注 |
|-----|---------------------|--------------------------------|----|--------|----|
| 168 | 等径三通（沟槽）消防红色        | DN80（Φ 88.9mm）                 | 个  | 46.50  |    |
| 169 | 等径三通（沟槽）消防红色        | DN100（Φ 108mm）                 | 个  | 66.00  |    |
| 170 | 等径三通（沟槽）消防红色        | DN125（Φ 133mm）                 | 个  | 108.00 |    |
| 171 | 等径三通（沟槽）消防红色        | DN150（Φ 159mm）                 | 个  | 136.50 |    |
| 172 | 等径三通（沟槽）消防红色        | DN200（Φ 219mm）                 | 个  | 268.50 |    |
| 173 | 等径三通（沟槽）消防红色        | DN250（Φ 273mm）                 | 个  | 601.50 |    |
| 174 | 堵头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN15 EPDM 色号：RAL3020           | 个  | 8.25   |    |
| 175 | 堵头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN20 EPDM 色号：RAL3020           | 个  | 9.00   |    |
| 176 | 堵头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN25 EPDM 色号：RAL3020           | 个  | 10.50  |    |
| 177 | 堵头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN32 EPDM 色号：RAL3020           | 个  | 12.75  |    |
| 178 | 堵头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN40 EPDM 色号：RAL3020           | 个  | 16.50  |    |
| 179 | 堵头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN50 EPDM 色号：RAL3020           | 个  | 19.50  |    |
| 180 | 堵头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN65 EPDM 色号：RAL3020           | 个  | 49.50  |    |
| 181 | 堵头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN80 EPDM 色号：RAL3020           | 个  | 58.50  |    |
| 182 | 堵头（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色   | DN100 EPDM 色号：RAL3020          | 个  | 76.50  |    |
| 183 | 盲片（沟槽）消防红色          | DN65（Φ 76.1mm）                 | 个  | 21.00  |    |
| 184 | 盲片（沟槽）消防红色          | DN80（Φ 88.9mm）                 | 个  | 21.00  |    |
| 185 | 盲片（沟槽）消防红色          | DN100（Φ 108mm）                 | 个  | 24.00  |    |
| 186 | 盲片（沟槽）消防红色          | DN125（Φ 133mm）                 | 个  | 39.00  |    |
| 187 | 盲片（沟槽）消防红色          | DN150（Φ 159mm）                 | 个  | 43.50  |    |
| 188 | 盲片（沟槽）消防红色          | DN200（Φ 219mm）                 | 个  | 78.00  |    |
| 189 | 盲片（沟槽）消防红色          | DN250（Φ 273mm）                 | 个  | 138.00 |    |
| 190 | 异径三通（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN25-DN32-DN25 EPDM 色号：RAL3020 | 个  | 43.50  |    |
| 191 | 异径三通（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN25-DN40-DN25 色号：RAL3020      | 个  | 42.00  |    |
| 192 | 异径三通（双卡压）镀锌镍碳钢 消防红色 | DN25-DN50-DN25 EPDM 色号：RAL3020 | 个  | 45.00  |    |

注：1. 以上信息及其价格由该企业提供。